








ژئورفرنسینگ : (با استفاده از دو تصویر با رزولوشن مکانی مختلف )











: ساخت False Color Composite











استفاده از اعمال فیلتر های آماده و تغییرات هیستوگرام کنتراست :









با استفاده از این قسمت می توان فیلتر مورد نظر را اعمال کرد بطوری که بتوان تغییرات به روی هیستوگرام را بطور گرافیکی مشاهده نمود.

می بایست فیلتر مورد نظر را به هر باند بصورت مستقل اعمال نمود که هر رنگ بیانگر یک باند است.

فیلتر و نحوه ساخت فیلتر مورد نظر :




امکان وارد کردن فیلتر با شاخصه های مختلف وجود دارد که در نرم افزار وجود دارد.



همانطور که مشاهده می کنید امکان Load کردن فیلتر مورد نظر وجود دارد فقط باید در نظر داشت حتماً به هر سه باند باید فیلتر را وارد کرد




در این قسمت می توان اعداد را با ابعاد مورد نظر را وارد کرد و سپس با دست به دادن اعداد در داخل سطر و ستون ها اقدام نمود.

حتماً در پایان هر مرحله باید به روی عکس کلیک راست کرده و ابتدا Refresh و سپس Clip را می زنیم.








پرواز:









بالا بردن قدرت تفکیک مکانی با استفاده از دو نوع تصویر با رزولوشن مختلف :







کلاس بندی نظارت نشده :



